



REINICIO  
AUTOMATICO



FUNCIÓN  
MODO  
NOCTURNO



FLUJO DE AIRE  
BIDIRECCIONAL



TURBO  
(ENFRIAMIENTO  
RAPIDO)



PANEL DE  
FACIL  
LIMPIEZA



FILTRO DE CARBON  
Y POLVO  
(DEODORIZANTE)



FILTRO DE  
VITAMINA C



PANTALLA  
LED



PROGRAMADOR DE  
ENCENDIDO/  
APAGADO 24 HORAS



**EQUIPOS MIDEA**  
EQUIPOS MIDEA

Equipo	Modelo	Capacidad BTU/H	Tipo	Refrigerante	Alimentación Eléctrica
VENTANA	MWF-12CR	12,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MWF-18CR	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MWF-24CR	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
SPLIT PARED R-22	MS11D-12CR	12,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-18CR	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-24CR	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-12HR	12,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-18HR	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-24HR	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
MISSION SPLIT PARED R-22	MSMB-12CR	12,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MSMB-18CR	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MSMB-24CR	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MSMB-12HR	12,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MSMB-18HR	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MSMB-24HR	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
SPLIT PARED INVERTER R-410A	MS11D-12CRDN1	12,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
	MS11D-18CRDN1	18,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
	MS11D-24CRDN1	24,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
EVAPORADOR DUCTO R-22	MVA-24CW	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MVB-36CW-X	36,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MVB-48CW-X	48,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MVB-60CW-X	60,000	Frio solo	R-22	220V-1F
EVAPORADOR PISO TECHO R-22	MUB-24CR-N	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MUE-36CR-X	36,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MUE-48CR-X	48,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MUE-60CR-X	60,000	Frio solo	R-22	220V-1F
FANCOIL EXPANSION DIRECT R-22	MTB-18CW-N	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MTB-24CW-N	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MTB-36CW-N	36,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MTB-48CW-N	48,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MTB-60CW-N	60,000	Frio solo	R-22	220V-1F
EVAPORADOR PISO TECHO R-410A	MUE-36CRN1-N	36,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
	MUE-48CRN1-N	48,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
	MUE-60CRN1-X	60,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
FANCOIL AGUA HELADA	MKT3H-400		400 CFM		220V-1F
	MKT3H-600		600 CFM		220V-1F
	MKT3H-800		800 CFM		220V-1F
	MKT3H-1200		1200 CFM		220V-1F
	MKT4-1500		1500 CFM		220V-1F
	MKT4-2000		2000 CFM		220V-1F

Equipo	Modelo	Capacidad BTU/H	Tipo	Refrigerante	Alimentación Eléctrica
FANCOIL EXPANSION DIRECTA R-410A	MTB-36CWN1-N	36,000	Frio solo	R-410 <sup>a</sup>	220V-1F
	MTB-48CWN1-N	48,000	Frio solo	R-410 <sup>a</sup>	220V-1F
	MTB-60CWN1-X	60,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL R-22	MOV-18C-N	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MOV-24C-N	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MOV-36C-X	36,000	Frio solo	R-22	220V-3F
	MOV-48C-X	48,000	Frio solo	R-22	220V-3F
	MOV-60CR-X	60,000	Frio solo	R-22	220V-3F
	MOV2-36C-C	36,000	Frio solo	R-22	380V-3F
	MOV2-48C-C	48,000	Frio solo	R-22	380V-3F
	MOV2-60C-C	60,000	Frio solo	R-22	380V-3F
CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL R-410 <sup>a</sup>	MOV-36CN1-N	36,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
	MOV-48CN1-N	48,000	Frio solo	R-410A	220V-1F
	MOV-60CRN1-X	60,000	Frio solo	R-410A	220V-3F
CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL R-22	MS11D-12CR	12,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-18CR	18,000	Frio solo	R-22	220V-1F
	MS11D-24CR	24,000	Frio solo	R-22	220V-1F