



Unidad Evaporadora:

- *Diseño moderno/ forma compacta*
- *Enfriamiento eficiente*
- *Movimiento de aire eficiente*
- *Bajo nivel de ruido*
- *Función de reinicio Automático*
- *Filtro purificador de aire*



Unidad Condensadora:

- *Operación Silenciosa*
- *Motocompresor de alta eficiencia*
- *Cobertor de protección para la válvula de servicio.*
- *Fácil Instalación*
- *Fácil mantenimiento*




Control Remoto:

- *Versión inalámbrica disponible*
- *4 modelos de operación (Auto/Frío/ Deshumidificación/Ventilación)*
- *Modo "Sleep" y temporizador de encendido y apagado independiente*
- *3 opciones de velocidad del ventilador*
- *Pantallas LCD*



EQUIPOS YORK

 **Confort y confianza**

Los sistemas de aire acondicionado a Split York están diseñados para funcionar eficientemente por muchos años. Todas las unidades deben aprobar estrictos controles de calidad antes de salir de la fábrica, asegurándole la mejor inversión por su dinero.

 **Operación Silenciosa**

El ruido es mínimo, proporcionándole mayor confort.

 **Confort que se disfruta**

La unidad interior le ofrece gran confort en su hogar u oficina, enfriando durante el caluroso verano.

 **Control remoto inalámbrico**

Le permite operar todas las funciones fácil y rápidamente sin moverse de su lugar preferido. Incluye pantalla digital donde se indican cada una de las funciones que se están realizando.

EQUIPOS	MODELOS	Capacidad	Refrigerante	Alimentación Eléctrica
CONDENSADORA 220V	YNDA18FS-EDT	18,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YNDA24FS-EDT	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YNDA36FS-EET	36,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA48FS-EET	48,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA60FS-EET	60,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
CONDENSADORA 380V	YNDA36FS-EFT	36,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
	YNDA48FS-EFT	48,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
	YNDA60FS-EFT	60,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
EVAPORADORA PISO-TECHO	YOE A24FS-ADT	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YOE A36FS-ADT	36,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YOE A48FS-ADT	48,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YOE A60FS-ADT	60,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
MANEJADORA DUCTO	YAE A24FS-ADT	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YAE A36FS-AET	36,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YAE A48FS-AET	48,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YAE A60FS-AET	60,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
FAN COIL EXPANSION DIRECTA	YUE A18FU-ADT	18,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YUE A24FU-ADT	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YUE A36FU-ADT	36,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YUE A48FU-AET	48,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YUE A60FU-AET	60,000	R-22	220V/1Ph/60Hz

EQUIPOS YORK

EQUIPOS	MODELO		Capacidad	Refrigerante	Alimentación Eléctrica
VENTANA	YKAFZC012BAHMAFX		12,000	R-410A	220V/1Ph/60Hz
	YMAFZC018BAHMAFX		18,000	R-410A	220V/1Ph/60Hz
	YMAFZC024BAHMAFX		24,000	R-410A	220V/1Ph/60Hz
SPLIT PARED FRIO SOLO R-22	YSDA12FS-ADA	YSEA12FS-ADA	12,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YSDA18FS-ADA	YSEA18FS-ADA	18,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YSDA24FS-ADA	YSEA24FS-ADA	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
SPLIT PARED FRIO SOLO R-410A	YSDC12FS-ADG	YSEC12FS-ADG	12,000	R-410A	220V/1Ph/60Hz
	YSDC18FS-ADG	YSEC18FS-ADG	18,000	R-410A	220V/1Ph/60Hz
	YSDC24FS-ADG	YSEC24FS-ADG	24,000	R-410A	220V/1Ph/60Hz
SPLIT DECORATIVO PISO - TECHO	YNDA24FS-EDT	YOEAS24FS-ADT	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YNDA36FS-EET	YOEAS36FS-ADT	36,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA48FS-EET	YOEAS48FS-ADT	48,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA60FS-EET	YOEAS60FS-ADT	60,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA36FS-EFT	YOEAS36FS-ADT	36,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
	YNDA48FS-EFT	YOEAS48FS-ADT	48,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
	YNDA60FS-EFT	YOEAS60FS-ADT	60,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
SPLIT DUCTO	YNDA24FS-EDT	YAEAS24FS-ADT	24,000	R-22	220V/1Ph/60Hz
	YNDA36FS-EET	YAEAS36FS-ADT	36,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA48FS-EET	YAEAS48FS-ADT	48,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA60FS-EET	YAEAS60FS-ADT	60,000	R-22	220V/3Ph/60Hz
	YNDA36FS-EFT	YAEAS36FS-ADT	36,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
	YNDA48FS-EFT	YAEAS48FS-ADT	48,000	R-22	380V/3Ph/60Hz
	YNDA60FS-EFT	YAEAS60FS-ADT	60,000	R-22	380V/3Ph/60Hz

EQUIPOS YORK